

inox project

 **fimet**[®]
Bianchi Vittore

FIMET MANIGLIE SRL

Affermata azienda leader nella produzione di maniglie, maniglioni ed accessori in ottone, lega di zinco ed Acciaio Inox, presenta ora sul mercato un nuovo progetto:



MISSIONE

Mettere a disposizione dei clienti la nostra esperienza ed il nostro know-how trentennale nella progettazione e costruzione di maniglioni ed accessori in Acciaio Inox e leghe di Alluminio, favorendo così la creazione e la realizzazione di prodotti personalizzati adatti a qualsiasi progetto.

LA NOSTRA PRODUZIONE

“STANDARD”

Maniglie, maniglioni e accessori in Acciaio Inox.

“A RICHIESTA”

Realizzazione di maniglioni con misure specifiche su richiesta del cliente (lunghezze ed interassi speciali) .

“CUSTOM MADE”

Realizzazione di diverse tipologie di prodotto su disegno del cliente.

Risposta immediata sulla fattibilità del prodotto.

Materiali lavorati : Acciaio Inox Aisi 304/ 316L

- Alluminio varie leghe.

project
inox

FIMET MANIGLIE SRL

Successful company, leader in the production of handles, pull-handles and accessories in brass, zinc alloy and stainless steel, now presents a new project on the market:



MISSION

To provide our customers with our experience and our thirty-year know-how in the design and construction of handles and accessories in stainless steel and aluminum alloys, thus favoring the creation and realization of customized products suitable for any project.

OUR PRODUCTION

“STANDARD”

Handles, pull-handles and accessories in stainless steel.

“ON DEMAND”

Realization of handles with specific measures on customer request (lengths and special interaxes).

“CUSTOM MADE”

Realization of different types of products according to the customer's design. Immediate response on the feasibility of the product.


Materials processed: stainless steel Aisi 304 / 316L

- Aluminum various alloys.



 **fimet**[®]
Blanchi Vittore

inox project





project



MANIGLIONI

PAGE 8

PULL-HANDLES



MANIGLIE

PAGE 54

DOOR HANDLES



POMOLI E ALZANTI

PAGE 80

KNOBS AND LIFT AND SLIDE WINDOW HANDLES



COMPLEMENTI ARREDO

PAGE 85

ACCESSORIES



ACCESSORI TECNICI










PAGE 88

TECHNICAL ACCESSORIES


inox project



800 supporti diritti <i>straight supports</i>  PAGE 10-11-12-13	810 supporti inclinati <i>slanted supports</i>  PAGE 14-15-16-17	831 supporti diritti <i>straight supports</i>  PAGE 18-19	831Z supporti inclinati <i>slanted supports</i>  PAGE 20-21	870 supporti diritti <i>straight supports</i>  PAGE 22-23	860 supporti inclinati <i>slanted supports</i>  PAGE 22-23
841C supporti diritti <i>straight supports</i>  PAGE 24-25	841S supporti diritti <i>straight supports</i>  PAGE 24-25	841Z piedini inclinati <i>slanted supports</i>  PAGE 24-25	801  PAGE 26-27	802  PAGE 28-29	802K  PAGE 28-29
838 - 830R  PAGE 30-31	839  PAGE 30-31	814T  PAGE 32-33	814  PAGE 32-33	817  PAGE 34-35	840  PAGE 34-35
816  PAGE 36-37	816T  PAGE 36-37	820 supporti diritti <i>straight supports</i>  PAGE 38-39	849  PAGE 38-39	842  PAGE 42-43	
137/236  PAGE 40-41	137/211B  PAGE 40-41	850  PAGE 44-45	851  PAGE 44-45	852  PAGE 46-47	

800 ø 16	800 ø 20	800 ø 25	800 ø 30
			
			
			

Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS




GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52


CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
800 16 500 300 800 16 800 500	16 16	500 800	300 500	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
800 20 300 200 800 20 500 300 800 20 800 500 800 20 800 600 800 20 1200 900 800 20 1600 1300	20 20 20 20 20 20	300 500 800 800 1200 1600	200 300 500 600 900 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
800 25 300 200 800 25 400 300 800 25 500 300 800 25 600 400 800 25 800 600 800 25 1000 700 800 25 1200 900 800 25 1600 1300	25 25 25 25 25 25 25 25	300 400 500 600 800 1000 1200 1600	200 300 300 400 600 700 900 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
800 30 300 210 800 30 350 210 800 30 400 300 800 30 500 300 800 30 600 400 800 30 800 600 800 30 1000 700 800 30 1200 900 800 30 1500 1300	30 30 30 30 30 30 30 30 30	300 350 400 500 600 800 1000 1200 1500	210 210 300 300 400 600 700 900 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
* Maniglione con 3 supporti. * Pull handle with 3 supports.				
800 30 1600 1300* 800 30 1800 1500* 800 30 2000 1800*	30 30 30	1600 1800 2000	1300 1500 1800	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304



**SUPPORTI DIRITTI
STRAIGHT SUPPORTS**



 **inox 304**
 **inox 316**



A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.
CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel






F.N.O. nero opaco
opaque black





F.B.O. bianco opaco
opaque white



800 ø 35




800 ø 40



800 ø 45



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
800 35 700 500 800 35 1000 800	35 35	700 1000	500 800	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
800 40 700 500 800 40 1000 800	40 40	700 1000	500 800	 F. 60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
800 45 1500 1300	45	1500	1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304



SUPPORTI DIRITTI
STRAIGHT SUPPORTS




inox 304



inox 316

A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.



FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel






F.N.O. nero opaco
opaque black






F.B.O. bianco opaco
opaque white




810 ø 25



810 ø 30



810 ø 35



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS




GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52

FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
810 25 500 300 810 25 800 600	25 25	500 800	300 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
810 30 300 210 810 30 350 210 810 30 400 300 810 30 500 300 810 30 600 400 810 30 800 600 810 30 1000 700 810 30 1200 900 810 30 1500 1300	30 30 30 30 30 30 30 30 30	300 350 400 500 600 800 1000 1200 1500	210 210 300 300 400 600 700 900 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
* Maniglione con 3 supporti. * Pull handle with 3 supports. 810 30 1600 1300* 810 30 1800 1500* 810 30 2000 1800*	 30 30 30	 1600 1800 2000	 1300 1500 1800	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
810 35 700 500 810 35 1000 700	35 35	700 1000	500 700	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304



SUPPORTI INCLINATI
SLANTED SUPPORTS




inox 304



inox 316

A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.



FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel





F.N.O. nero opaco
opaque black






F.B.O. bianco opaco
opaque white

810 ø 40



810 ø 45



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
810 40 700 500 810 40 1000 700	40 40	700 1000	500 700	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304
810 45 1500 1300	45	1500	1300	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304



SUPPORTI INCLINATI SLANTED SUPPORTS




 inox 304

 inox 316

A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.



FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel






F.N.O. nero opaco
opaque black





F.B.O. bianco opaco
opaque white



831 □ 20



831 □ 25



831 □ 30



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	☐	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
831 20 500 300 831 20 800 600	20x20 20x20	500 800	300 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
831 25 400 210 831 25 500 300 831 25 600 400 831 25 800 600 831 25 1200 1000	25x25 25x25 25x25 25x25 25x25	400 500 600 800 1200	210 300 400 600 1000	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
831 30 1000 700 831 30 1500 1300	30x30 30x30	1000 1500	700 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304




SUPPORTI DIRITTI
STRAIGHT SUPPORTS



inox 304



inox 316



A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel





F.N.O. nero opaco
opaque black





F.B.O. bianco opaco
opaque white

831Z $\varnothing$ 25



831Z $\varnothing$ 30




Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS




GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	☐	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
831Z 25 400 210 831Z 25 500 300 831Z 25 600 400 831Z 25 800 600	25x25 25X25 25x25 25x25	400 500 600 800	210 300 400 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
831Z 30 800 600 831Z 30 1200 1000	30x30 30x30	800 1200	600 1000	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304




SUPPORTI INCLINATI SLANTED SUPPORTS



inox 304
inox 316

A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.



FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel






F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white

870 ø 30



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52


CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
870 30 500 460 60 870 30 700 660 60	30 30	500 700	460 660	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
870 30 300 210 870 30 350 210 870 30 400 300 870 30 500 300 870 30 600 400 870 30 800 600 870 30 1000 700 870 30 1200 900 870 30 1500 1300 * Maniglione con 3 supporti. * Pull handle with 3 supports.	30 30 30 30 30 30 30 30 30	300 350 400 500 600 800 1000 1200 1500	210 210 300 300 400 600 700 900 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
870 30 1600 1300* 870 30 1800 1500* 870 30 2000 1800*	30 30 30	1600 1800 2000	1300 1500 1800	



SUPPORTI DIRITTI
STRAIGHT SUPPORTS



 **inox 304**
 **inox 316**



A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel





F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white

860 ø 30



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
860 30 500 460 60 860 30 700 660 60	30 30	500 700	460 660	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
860 30 300 210 860 30 350 210 860 30 400 300 860 30 500 300 860 30 600 400 860 30 800 600 860 30 1000 700 860 30 1200 900 860 30 1500 1300	30 30 30 30 30 30 30 30 30	300 350 400 500 600 800 1000 1200 1500	210 210 300 300 400 600 700 900 1300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
* Maniglione con 3 supporti. * Pull handle with 3 supports.				
860 30 1600 1300* 860 30 1800 1500* 860 30 2000 1800*	30 30 30	1600 1800 2000	1300 1500 1800	




SUPPORTI INCLINATI
SLANTED SUPPORTS



inox 304



inox 316



A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel






F.N.O. nero opaco
opaque black





F.B.O. bianco opaco
opaque white




841C



841S



841Z




Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS




GRANI M6
M6 GRUB SCREWS




GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE		A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
841C 500 300 841C 600 400 841C 800 600	10x40 10x40 10x40	500 600 800	300 400 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
841S 400 210 841S 500 300 841S 600 400 841S 800 600	10x40 10x40 10x40 10x40	400 500 600 800	210 300 400 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
841Z 400 210 841Z 500 300 841Z 600 400 841Z 800 600	10x40 10x40 10x40 10x40	400 500 600 800	210 300 400 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304



SUPPORTI DIRITTI
STRAIGHT SUPPORTS




SUPPORTI INCLINATI
SLANTED SUPPORTS



 **inox 304**
 **inox 316**

A RICHIESTA: lunghezza e interasse con 2 o più supporti fino a 3500 mm.

CUSTOMIZED SIZES: length and wheelbase with 2 or more supports till 3500 mm.



FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel



F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52










CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
801 20 220 200 801 20 320 300	20 20	220 320	200 300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
801 25 425 400 801 25 625 600	25 25	425 625	400 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
801 30 430 400 801 30 630 600	30 30	430 630	400 600	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
801 32 382 350	32	382	350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST

F.61 inox lucido
polished steel

F.N.O. nero opaco
opaque black

F.B.O. bianco opaco
opaque white

802 ø 20	802 ø 25	802K □ 20	802K □ 25
			
			
			

Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
802 20 220 200	20	220	200	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
802 25 225 200	25	225	200	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
802 25 325 300	25	325	300	
802 25 625 600	25	625	600	
802 25 925 900	25	925	900	
802 25 1225 1200	25	1225	1200	

CODICE CODE	□	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
802K 20 220 200 802K 20 320 300	20x20 20x20	220 320	200 300	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
802K 25 225 200 802K 25 325 300 802K 25 625 600 802K 25 925 900 802K 25 1225 1200	25x25 25x25 25x25 25x25 25x25	225 325 625 925 1225	200 300 600 900 1200	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST




F.61 inox lucido
polished steel

F.N.O. nero opaco
opaque black




F.B.O. bianco opaco
opaque white

838 ø 32


830R ø 32 RIBASSATO



839 ø 32



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
838 32 382 350	32	382	350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
830R 32 382 350 RIBASSATO H. 55	32	382	350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
839 32 382 350	32	382	350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304

--




FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST

F.61 inox lucido
polished steel




F.N.O. nero opaco
opaque black

F.B.O. bianco opaco
opaque white

814T ø 32



814 ø 30



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
814T 32 382 350	32	382	350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
814 30 330 300 814 30 380 350	30 30	330 380	300 350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304

--	--	--	--	--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel




F.N.O. nero opaco
opaque black




F.B.O. bianco opaco
opaque white

817 ø 32



840



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52

FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
817 32 575 500 817 32 780 700	32 32	575 780	500 700	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304

CODICE CODE		A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
840 370 350	40x20	370	350	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304

--	--	--	--	--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel






F.N.O. nero opaco
opaque black






F.B.O. bianco opaco
opaque white


816 ø 30



816T ø 32



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
816 30 330 300 816 30 380 350	30 30	330 380	300 350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
816T 32 382 350	32	382	350	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304

--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel




F.N.O. nero opaco
opaque black




F.B.O. bianco opaco
opaque white

820 ø 30



849



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
820 30 500 300 820 30 700 500 820 30 1000 800	30 30 30	500 700 1000	300 500 800	 F.60 inox satinato <i>satin steel</i> AISI 304
849 30 430 400 849 30 590 560	30 30	430 590	400 560	 F.63 inox satinato inox lucido

--	--	--	--	--


FINITURE A RICHIESTA - non disponibile su art. 849 FINISHES ON REQUEST - not available on art 849

F.61 inox lucido
polished steel


F.N.O. nero opaco
opaque black

F.B.O. bianco opaco
opaque white

137STG 236



137STG 211B



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS






GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

F.B.O. bianco opaco
opaque white

842 ø 32



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



BOCCOLE M8
M8 BOLDS



GRANI M6
M6 GRUB SCREWS



GUARNIZIONI
GASKETS

FISSAGGI: PAGINA 52
FIXINGS: PAGE 52

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
842 32 1230 1200 coppia/pair	32	1230	1200	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304
842 32 1230 1200 D singolo destro	32	1230	1200	
842 32 1230 1200 S singolo sinistro	32	1230	1200	

--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel





F.N.O. nero opaco
opaque black





F.B.O. bianco opaco
opaque white

850 ø 35



851 ø 35



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.




60x22 mm

POZZETTO A MOLLA
FLOOR PIN

CODICE CODE	Ø	A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
850 35 1250 1000	35	1250	1000	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304
851 35 1150 1000	35	1150	1000	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304

852 25x38



Accessori standard inclusi.
Standard accessories included.



60x22 mm

POZZETTO A MOLLA
FLOOR PIN

CODICE CODE		A lunghezza length	B interasse wheelbase	FINITURA STANDARD STANDARD FINISH
852 2538 1250 1000	25x38	1250	1000	 F.60 inox satinato satin steel AISI 304



ART. 800 $\varnothing$ 20 $\varnothing$ 25 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 35 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 45 mm


ART. 831 $\square$ 20 $\square$ 25 $\square$ 30 mm

ART. 841 $\square$ 40x10 mm





ART.
800



ART.
831



ART.
841



SUPPORTI DIRITTI ALLE ESTREMITÀ
STRAIGHT SUPPORTS ON THE BORDERS

RICHIESTA:
REQUEST:

ARTICOLO: 8

ITEM: 8 _____

$\varnothing$ mm _____

$\square$ mm _____

$\square$ mm 40x10

A: mm _____

B: mm _____

B1: mm _____

B2: mm _____

B3: mm _____

ART. 810 $\varnothing$ 25 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 35 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 45 mm


ART. 831Z $\square$ 25 $\square$ 30 mm

ART. 841Z $\square$ 40x10 mm




ART.
810



ART.
831Z



ART.
841Z



SUPPORTI INCLINATI ALLE ESTREMITÀ
SLANTED SUPPORTS ON THE BORDERS

RICHIESTA:
REQUEST:

ARTICOLO: 8

ITEM: 8 _____

$\varnothing$ mm _____

$\square$ mm _____

$\square$ mm 40x10

A: mm _____

B: mm _____

B1: mm _____

B2: mm _____

B3: mm _____

NOTE:




MANIGLIONI A MISURA - CUSTOMIZED PULL HANDLES

ART. 800 $\varnothing$ 20 $\varnothing$ 25 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 35 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 45 mm


ART. 831 $\square$ 20 $\square$ 25 $\square$ 30 mm

ART. 841 $\square$ 40x10 mm





ART.
800



ART.
831



ART.
841



SUPPORTI DIRITTI
STRAIGHT SUPPORTS

RICHIESTA:
REQUEST:

ARTICOLO: 8

ITEM: 8 _____

$\varnothing$ mm _____

$\square$ mm _____

$\square$ mm 40x10

A: mm _____

C: mm _____

C1: mm _____

B: mm _____

B1: mm _____

B2: mm _____


B3: mm _____

ART. 810 $\varnothing$ 25 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 35 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 45 mm


ART. 831Z $\square$ 25 $\square$ 30 mm

ART. 841Z $\square$ 40x10 mm





ART.
810



ART.
831Z



ART.
841Z



SUPPORTI INCLINATI
SLANTED SUPPORTS

RICHIESTA:
REQUEST:

ARTICOLO: 8

ITEM: 8 _____

$\varnothing$ mm _____

$\square$ mm _____

$\square$ mm 40x10

A: mm _____

C: mm _____

C1: mm _____






B: mm _____

B1: mm _____


B2: mm _____

B3: mm _____


NOTE:

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMMAGINI IMAGES
FISS 01	FISSAGGIO SINGOLO PER PORTE LEGNO SINGLE FIXING FOR WOOD DOORS	
FISS 02	FISSAGGIO PASSANTE PER MANIGLIONI A PAIA PER PORTE LEGNO ALLUMINIO - VETRO BACK TO BACK FIXING FOR WOOD ALUMINIUM - GLASS DOORS	
FISS 03	FISSAGGIO PASSANTE PER MANIGLIONE SINGOLO PER PORTE LEGNO ALLUMINIO - VETRO PASSING FIXING FOR SINGLE PULL HANDLE FOR WOOD - ALUMINIUM GLASS DOORS	
FISS 04	FISSAGGIO SINGOLO PER PORTE ALLUMINIO PROFILO MONOCAMERA SINGLE FIXING FOR PROFILES ONE CAVITY ALUMINIUM	
FISS 05	FISSAGGIO SINGOLO PER PORTE VETRO SINGLE FIXING FOR GLASS DOOR	

TUTTI I MANIGLIONI SONO CONFEZIONATI COMPLETI DI:
ALL THE PULL HANDLES ARE COMPLETED WITH:



GUARNIZIONI
GASKETS



BOCCOLE
BOLDS



GRANI
GRUB SCREWS



TUBETTO PER VETRO
PLASTIC TUBE FOR GLASS

inox project

 **fimet**[®]
Bianchi Vittore



inox

project



ROUND ROSES

	101	PAGE	58
	102	PAGE	59
	103	PAGE	60
	104	PAGE	61
	131	PAGE	62
	133	PAGE	63
	135	PAGE	64
	137	PAGE	65
	1018	PAGE	66
	110ER	PAGE	67
	114ER	PAGE	68

SQUARE ROSES

	102	PAGE	69
	102K	PAGE	70
	104	PAGE	71
	131	PAGE	72
	137	PAGE	73
	1019	PAGE	74
	1068	PAGE	75

MAGNETIC FLAT ROSE

	102	PAGE	76
	102K	PAGE	76
	101	PAGE	76
	102	PAGE	76

ENTRANCE DOOR SET



PAGE 80

H SERIE FOR PUBLIC BUILDINGS



PAGE 81

ROSES / WC SET



PAGE 82

DIN EN 1906

La certificazione DIN EN 1906 è una regolamentazione internazionale ed europea per maniglie e pomoli per porte su rosette o placche. La norma DIN EN 1906 stabilisce quattro categorie d'uso in base alla frequenza e alle altre condizioni di utilizzo definite come segue:

CLASSE 1:

Media frequenza di utilizzo, da parte delle persone che esercitano la massima cura, e con basso rischio di abuso.

Per esempio: porte in case private.

CLASSE 2:

Media frequenza di utilizzo, da alcune persone che esercitano la cura, e con qualche rischio di abuso.

Per esempio: porte in uffici e altri spazi di lavoro.

CLASSE 3:

Alta frequenza di utilizzo, da enti pubblici o persone senza alcuna cura, ad alto rischio di abuso.

Per esempio: porte nelle aree pubbliche ed edifici pubblici.

CLASSE 4:

Alta frequenza con la possibilità di danni accidentali o atti di vandalismo, ad alto rischio di non utilizzo appropriato.

Per esempio: porte di Stadi, caserme, o altri molto frequentati gli edifici pubblici.

Per ottenere questa certificazione, le nostre maniglie sono state sottoposte a vari test che simulano le varie sollecitazioni alle quali sono normalmente esposte nella vita di tutti i giorni. Le nostre maniglie sono state certificate dall'istituto Ift di Rosenheim.

The certification DIN EN 1906 is an International and European standard for door handles and knobs for doors on backplates or roses. The DIN EN 1906 states four categories of use according to the frequency and other conditions of use as follows:

CLASS 1:

Medium usage frequency, by persons exercising great care, and with low risk of misuse.

For example: doors in private houses.

CLASS 2:

Medium usage frequency, by persons exercising some care, and with some risk of misuse.

For example: doors in offices and other working spaces.

CLASS 3:

High usage frequency, by public or persons with no care, high risk of misuse.

For example: doors in public areas and public buildings.

CLASS 4:

High frequency with possibility of accidental damage or vandalism, high risk of non appropriate usage.

For example: doors of Stadiums, Barracks, or other highly frequented public buildings.

To obtain this certification, our handles have been submitted to various test simulating the different stresses to which they are normally exposed to in everyday's life. Our handles have been certified by the Ift Rosenheim Institute.

La maniglia per porte tagliafuoco deve garantire l'apertura della porta durante e dopo un incendio. Pertanto, il funzionamento della maniglia e dei suoi componenti viene garantito con il massimo rigore.


Caratteristiche:

- Testata per funzionare oltre 200.000 cicli di apertura
- Maniglia in acciaio inox aisi 304
- Certificata secondo la normativa ÖNORM B 3850 presso l'istituto IBS di Postfach (Austria)
- Durata della resistenza al fuoco: 30 minuti

A safety handle for fire doors has to ensure opening of the door during and after a blaze. Therefore, the functionality is strictly guaranteed both for the handles and for components of the same.

Features:

- Endurance tested for over 200.000 opening and closing operations
- Handle made of aisi 304 stainless steel
- Certified according to ÖNORM B 3850 relevant rule in IBS Institute based in Postfach (Austria)
- Fire resistance endurance: 30 mins



*Metal under rose - ø 53
spindle $\varnothing$ 8 mm
for class 3
spindle $\varnothing$ 9 mm for fire-rated*

[illegible]

CERTIFICAZIONE ANTIFUOCO

ANTIFIRE CERTIFICATION

IBS - INSTITUT FÜR

BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG
GESELLSCHAFT M.B.H.

ANNEKTIERTE PROJEKTIERUNGS- UND BERATUNGSGESELLSCHAFT

FIMET MANIGUE srl
Località Merlo, 21
25078 Vestone - Brescia
ITALY

ZENTRALE:
A-1070 LINZ METZGASSE 44-46 POSTKOD 17
TELEFON 0334761-400 FAX 0334761-405

www.bcs.at/bcs-at - bcs@bcs.at

BRANDSCHUTZTECHNIK
GmbH (BRANDSCHUTZTECHNIK AG) A-1070 LINZ
BISCHOFSTRASSE 11 TEL. 0334 761 400
FAX 0334 761 405 E-MAIL bcs@bcs.at

AUSCHUSS FÜR BRANDSCHUTZTESTEN UND VERFAHREN

01.12.2015
Techniker: Dr. (FH) Stocklram
DW 872

Nachweis über die weitere Verwendbarkeit der brandschutztechnischen Beurteilung
Aktennummer 11032818-Z vom 21. Mai 2013

Sie ersuchten mit Schreiben vom 26. November 2015 um einen Nachweis über die weitere
Verwendbarkeit der oben angeführten Beurteilung.

Gegenstand der Beurteilung:

Türdrückensettingaramaturen:

- Inox art. 101 236
- Inox art. 102 236
- Inox art. 103 236
- Inox art. 131 236

Geforderte Eignung:

Sie können entsprechend der verwendeten Materialien für die Verwendung an
Feuerschutzabschlüssen der Klassen EIj 30-C und E 30-C freigegeben werden.

Grundlagen:

ÖNORM B 3850:
„Feuerschutzabschlüsse – Drehflügeltüren und –tore sowie Pendeltüren – Ein- und
zweiflügelige Ausführung“
Ausgabe: 01. Jänner 2005 - zurückgezogen: 01.04.2014

BRANDSCHUTZTESTEN
UND VERFAHREN
VERGLEICH DER VERFAHRENERGEBNISSE MIT DEN ERGEBNISSEN DER VERFAHRENERGEBNISSE
DIE IN DIESEM VERFAHREN VERWENDET WURDEN SIND
DIE VERFAHRENERGEBNISSE SIND NUR FÜR DIE VERFAHRENERGEBNISSE GÜLTIG
DIE VERFAHRENERGEBNISSE SIND NUR FÜR DIE VERFAHRENERGEBNISSE GÜLTIG

austriab



F.60
inox satinato

 102 236 B 60 rosetta $\varnothing$ 52x10 rose $\varnothing$ 52x10 foro chiave BB key hole	 102 236 Z 60 rosetta $\varnothing$ 52x10 rose $\varnothing$ 52x10 foro yale PZ yale hole	 102 236 60 rosetta $\varnothing$ 52x10 rose $\varnothing$ 52x10 senza bocchette without escutcheon	 102 277 B 60 rosetta 60x30 rose 60x30 foro chiave BB key hole	 102 277 Z 60 rosetta 60x30 rose 60x30 foro yale PZ yale hole	 102 277 60 rosetta 60x30 rose 60x30 senza bocchette without escutcheon
 102 202L B 60 placca foro chiave BB key hole plate	 102 202L Z 60 placca foro yale PZ cylinder hole plate	 102 202L W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 102 202L 60 placca senza foro chiave blind plate	 102 DK 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 window handle with mechanism art. 070	 102 60 bilancino pair
ACCESSORI PER MANIGLIE DK WINDOW HANDLES ACCESSORIES DK 277 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	 070 DK in metallo metal mechanism	 080 DK in plastica PVC mechanism	 DK 278 SET rosetta DK 25 mm SET DK cover 25 mm	 050 DK di sicurezza DK security	 060 DK con chiave DK with key

--	--	--	--	--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel













F.N.O. nero opaco
opaque black








F.B.O. bianco opaco
opaque white



F.60
inox satinato

 103 236 B 60 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro chiave BB key hole	 103 236 Z 60 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro yale PZ yale hole	 103 236 60 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 senza bocchette without escutcheon	 103 277 B 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	 103 277 Z 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	 103 277 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
 103 202L B 60 placca foro chiave BB plate key hole	 103 202L Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	 103 202L W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 103 202L 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	 103 DK 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	 103 60 bilancino pair
ACCESSORI PER MANIGLIE DK WINDOW HANDLES ACCESSORIES  DK 277 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	 070 DK in metallo metal mechanism	 080 DK in plastica PVC mechanism	 DK 278 SET rosetta DK 25 mm SET DK cover 25 mm	 050 DK di sicurezza DK security	 060 DK con chiave DK with key

				
---	---	---	---	---

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel




F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white

Impugnatura ovale 20,5x17 mm
Oval hilt 20,5x17 mm



F.60
inox satinato

135 236 B 60 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro chiave BB key hole	135 236 Z 60 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro yale PZ yale hole	135 236 60 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 senza bocchette without escutcheon	135 277 B 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	135 277 Z 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	135 277 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
135 202L B 60 placca foro chiave BB plate key hole	135 202L Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	135 202L W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	135 202L 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	135 DK 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	135 60 bilancino pair
ACCESSORI PER MANIGLIE DK WINDOW HANDLES ACCESSORIES DK 277 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	070 DK in metallo metal mechanism	080 DK in plastica PVC mechanism	DK 278 SET rosetta DK 25 mm SET DK cover 25 mm	050 DK di sicurezza DK security	060 DK con chiave DK with key

--	--	--	--	--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel



F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white



F.63
inox satinato
inox lucido

137 236 B 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro chiave BB key hole	137 236 Z 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro yale PZ yale hole	137 236 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 senza bocchette without escutcheon	137 277 B 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	137 277 Z 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	137 277 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
137 202L B 63 placca foro chiave BB plate key hole	137 202L Z 63 placca foro yale PZ plate yale hole	137 202L W 63 placca con nottolino wc plate with privacy	137 202L 63 placca senza foro chiave plate with out key hole	137 DK 63 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	137 63 bilancino pair
ACCESSORI PER MANIGLIE DK WINDOW HANDLES ACCESSORIES DK 277 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	070 DK in metallo metal mechanism	080 DK in plastica PVC mechanism	DK 278 SET rosetta DK 25 mm SET DK cover 25 mm	050 DK di sicurezza DK security	060 DK con chiave DK with key

--	--	--	--	--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel



F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white



F.63
inox satinato
inox lucido

110ER 231 B 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro chiave BB key hole	110ER 231 Z 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro yale PZ yale hole	110ER 231 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 senza bocchette without escutcheon	110ER 277 B 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	110ER 277 Z 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	110ER 277 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
110ER 202L B 63 placca foro chiave BB plate key hole	110ER 202L Z 63 placca foro yale PZ plate yale hole	110ER 202L W 63 placca con nottolino wc plate with privacy	110ER 202L 63 placca senza foro chiave plate with out key hole	110ER DK 63 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	110ER 63 bilancino pair
ACCESSORI PER MANIGLIE DK WINDOW HANDLES ACCESSORIES DK 277 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	070 DK in metallo metal mechanism	080 DK in plastica PVC mechanism	DK 278 SET rosetta DK 25 mm SET DK cover 25 mm	050 DK di sicurezza DK security	060 DK con chiave DK with key



--	--	--	--	--





F.63
inox satinato
inox lucido


114ER 231 B 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro chiave BB key hole	114ER 231 Z 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 foro yale PZ yale hole	114ER 231 63 rosetta ø 52x10 rosette ø 52x10 senza bocchette without escutcheon	114ER 277 B 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	114ER 277 Z 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	114ER 277 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
114ER 202L B 63 placca foro chiave BB plate key hole	114ER 202L Z 63 placca foro yale PZ plate yale hole	114ER 202L W 63 placca con nottolino wc plate with privacy	114ER 202L 63 placca senza foro chiave plate with out key hole	114ER DK 63 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	114ER 63 bilancino pair
ACCESSORI PER MANIGLIE DK WINDOW HANDLES ACCESSORIES DK 277 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	070 DK in metallo metal mechanism	080 DK in plastica PVC mechanism	DK 278 SET rosetta DK 25 mm SET DK cover 25 mm	050 DK di sicurezza DK security	060 DK con chiave DK with key

--	--	--	--	--


















FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST





 **F.60**
inox satinato

 102K 211B B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro chiave BB key hole	 102K 211B Z 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro yale PZ yale hole	 102K 211B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 senza bocchette without escutcheon	 102K 276 B 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	 102K 276 Z 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	 102K 276 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
 102K 212 B 60 placca foro chiave BB plate key hole	 102K 212 Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	 102K 212 W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 102K 212 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	 102K DKR 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	 102K 60 bilancino pair
MECCANISMI DKR MECHANISM DKR					
 DKR 276 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	 070 DK in metallo metal mechanism	 080 DK in plastica PVC mechanism	 060 DK con chiave DK with key		

				
---	---	---	---	---

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel













F.N.O. nero opaco
opaque black








F.B.O. bianco opaco
opaque white



 **F.60**
inox satinato

 104 211B B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro chiave BB key hole	 104 211B Z 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro yale PZ yale hole	 104 211B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 senza bocchette without escutcheon	 104 276 B 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	 104 276 Z 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	 104 276 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
 104 212 B 60 placca foro chiave BB plate key hole	 104 212 Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	 104 212 W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 104 212 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	 104 DKR 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	 104 60 bilancino pair
MECCANISMI DKR MECHANISM DKR  DKR 276 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm  070 DK in metallo metal mechanism  080 DK in plastica PVC mechanism  060 DK con chiave DK with key					

				
---	---	---	---	---

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel













F.N.O. nero opaco
opaque black




F.B.O. bianco opaco
opaque white



 **F.60**
inox satinato

 131 211B B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro chiave BB key hole	 131 211B Z 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro yale PZ yale hole	 131 211B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 senza bocchette without escutcheon	 131 276 B 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	 131 276 Z 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	 131 276 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
 131 212 B 60 placca foro chiave BB plate key hole	 131 212 Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	 131 212 W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 131 212 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	 131 DKR 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	 131 60 bilancino pair
MECCANISMI DKR MECHANISM DKR  DKR 276 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm  070 DK in metallo metal mechanism  080 DK in plastica PVC mechanism  060 DK con chiave DK with key					



FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel



F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white



F.63
inox satinato
inox lucido

137 211B B 63 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro chiave BB key hole	137 211B Z 63 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro yale PZ yale hole	137 211B 63 rosetta 50x50 rosette 50x50 senza bocchette without escutcheon	137 276 B 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	137 276 Z 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	137 276 63 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
137 212 B 63 placca foro chiave BB plate key hole	137 212 Z 63 placca foro yale PZ plate yale hole	137 212 W 63 placca con nottolino wc plate with privacy	137 212 63 placca senza foro chiave plate with out key hole	137 DKR 63 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	137 63 bilancino pair
MECCANISMI DKR MECHANISM DKR					
DKR 276 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm	070 DK in metallo metal mechanism	080 DK in plastica PVC mechanism	060 DK con chiave DK with key		

--	--	--	--	--	--

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel












F.N.O. nero opaco
opaque black








F.B.O. bianco opaco
opaque white



 **F.60**
inox satinato

 1019 211B B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro chiave BB key hole	 1019 211B Z 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro yale PZ yale hole	 1019 211B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 senza bocchette without escutcheon	 1019 276 B 60 rosetta $\varnothing$ 60x30 rosette $\varnothing$ 60x30 foro chiave BB key hole	 1019 276 Z 60 rosetta $\varnothing$ 60x30 rosette $\varnothing$ 60x30 foro yale PZ yale hole	 1019 276 60 rosetta $\varnothing$ 60x30 rosette $\varnothing$ 60x30 senza bocchette without escutcheon
 1019 212 B 60 placca foro chiave BB plate key hole	 1019 212 Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	 1019 212 W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 1019 212 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	 1019 DKR 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	 1019 60 bilancino pair
MECCANISMI DKR MECHANISM DKR  DKR 276 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm  070 DK in metallo metal mechanism  080 DK in plastica PVC mechanism  060 DK con chiave DK with key					

				
---	---	---	---	---

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel













F.N.O. nero opaco
opaque black








F.B.O. bianco opaco
opaque white



 **F.60**
inox satinato

 1068 211B B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro chiave BB key hole	 1068 211B Z 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 foro yale PZ yale hole	 1068 211B 60 rosetta 50x50 rosette 50x50 senza bocchette without escutcheon	 1068 276 B 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro chiave BB key hole	 1068 276 Z 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 foro yale PZ yale hole	 1068 276 60 rosetta ø 60x30 rosette ø 60x30 senza bocchette without escutcheon
 1068 212 B 60 placca foro chiave BB plate key hole	 1068 212 Z 60 placca foro yale PZ plate yale hole	 1068 212 W 60 placca con nottolino wc plate with privacy	 1068 212 60 placca senza foro chiave plate with out key hole	 1068 DKR 60 maniglia DK con meccanismo art. 070 handle DK with mechanism art. 070	 1068 60 bilancino pair
MECCANISMI DKR MECHANISM DKR  DKR 276 rosetta DK 30 mm DK cover 30 mm  070 DK in metallo metal mechanism  080 DK in plastica PVC mechanism  060 DK con chiave DK with key					

				
---	---	---	---	---

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.61 inox lucido
polished steel




F.N.O. nero opaco
opaque black




F.B.O. bianco opaco
opaque white

101




102




102K

SQUARE



102

SQUARE




F.60 inox satinato
satin steel

DISPONIBILI CON BOCCHETTE F/CHIAVE - F/YALE E WC
KEY HOLE, CYLINDER HOLE AND PRIVACY ESCUTCHEON ARE AVAILABLE



PZW 101 236 326ø50 60




pomolo fisso 326 - ø50
maniglia ambidestra 101
rosette 236
bocchette foro yale - ø52x10

fixed knob 326 - ø50
double verse function handle 101
roses 236
cylinder hole escutcheons - ø52x10




PZW 102 236 327 60




pomolo fisso 327 - ø50
maniglia ambidestra 102
rosette 236
bocchette foro yale - ø52x10

fixed knob 327 - ø50
double verse function handle 102
roses 236
cylinder hole escutcheons - ø52x10



PZW 102K 211B 329K 60




pomolo fisso 327K - 50x50
maniglia ambidestra 102K
rosette 211B
bocchette foro yale - 50x50

fixed knob 327K - 50x50
double verse function handle 102K
roses 211B
cylinder hole escutcheons - 50x50



PZW 1019 211B 329K 60



pomolo fisso 329K - 50x50
maniglia ambidestra 139
rosette 211B
bocchette foro yale - 50x50

fixed knob 329K - 50x50
double verse function handle 139
roses 211B
cylinder hole escutcheons - 50x50

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST



F.60 inox satinato
satin steel



F.61 inox lucido
polished steel



F.N.O. nero opaco
opaque black


101



101 236 Z 200 60

maniglia lunga 101
rosette 236
bocchette foro yale
ø52x10


*long handle 101
roses 236
cylinder hole
escutcheons
ø52x10*



101 277 Z 200 60

maniglia lunga 101
rosette 277
bocchette foro yale
60x30

*long handle 101
roses 277
cylinder hole
escutcheons
60x30*



101 DK200

102 DK200

102K DKR200



101 DK 200 60

maniglia lunga
DK 101
rosetta - 30x65

*long window
handle 101
rose - 30x65*



102 DK 200 60

maniglia lunga
DK 102
rosetta - 30x65

*long window
handle 102
rose - 30x65*









102K DKR 200 60

maniglia lunga
DKR 102K
rosetta - 30x65

*long window
handle 102K
rose - 30x65*



F.60 inox satinato
satin steel



POMOLI KNOBS



PAGE 81

ALZANTI LIFT AND SLIDE WINDOW HANDLES



PAGE 82-83

MANIGLIE SICUREZZA SECURITY SETS



PAGE 84

GUARNITURE ANTINCENDIO FIRE RATED SETS



PAGE 84



326 ø50

pomolo ø 50 **centrato** - rosetta ø 52
centered knob ø 50 - rose ø 52



326 ø60

pomolo ø 60 **centrato** - rosetta ø 52
centered knob ø 60 - rose ø 52



326 GK

pomolo ø 50 **decentrato** - rosetta ø 52
off set knob ø 50 - rose ø 52



320

pomolo ovale - rosetta ø 52
oval knob 60x95 - rose ø 52



327

pomolo ø 52 **centrato** - rosetta ø 52
centered knob ø 52 - rose ø 52



327 GK

pomolo ø 52 **decentrato** - rosetta ø 52
off set knob ø 52 - rose ø 52



327 K

pomolo 50x50 - **centrato**
rosetta 50x50
centered knob 50x50
rose 50x50



327 KS

pomolo 50x50 - **decentrato**
rosetta 50x50
off set knob 50x50
rose 50x50




329 K

pomolo 50x50 - **centrato**
rosetta 50x50
centered knob 50x50
rose 50x50




329 KS


pomolo 50x50 - **decentrato**
rosetta 50x50
off set knob 50x50
rose 50x50




coppia pomoli
rosette 236
pair off knobs
roses 236



coppia pomoli
rosette 277
pair off knobs
roses 277




coppia pomoli
rosette 211B
pair off knobs
roses 211B



coppia pomoli
rosette 276
pair off knobs
roses 276



pomolo con
placca 202L
knob with
plate 202L



pomolo con
placca 212
knob with
plate 212



F.60 inox satinato
satin steel



F.61 inox lucido
polished steel



F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white

FINITURE A RICHIESTA FINISHES ON REQUEST

101 AL 60




103 AL 60




	AL 01 solo alzante <i>lift and slide window handle</i>		AL 04 solo alzante con foro yale <i>lift and slide window handle whit plate cylinder hole</i>
	AL 02 alzante con nicchia <i>lift and slide window handle with flush niche</i>		AL 05 alzante foro yale con nicchia <i>lift and slide window handle whit plate cylinder hole and flush niche</i>
	AL 03 coppia alzanti <i>pair of lift and slide window handles</i>		AL 06 coppia alzanti con foro yale <i>pair of lift and slide window handles whit plate cylinder hole</i>

102 AL 60



102K AL 60



	AL 01 solo alzante <i>lift and slide window handle</i>		AL 04 solo alzante con foro yale <i>lift and slide window handle whit plate cylinder hole</i>
	AL 02 alzante con nicchia <i>lift and slide window handle with flush niche</i>		AL 05 alzante foro yale con nicchia <i>lift and slide window handle whit plate cylinder hole and flush niche</i>
	AL 03 coppia alzanti <i>pair of lift and slide window handles</i>		AL 06 coppia alzanti con foro yale <i>pair of lift and slide window handles whit plate cylinder hole</i>




F.60 inox satinato
satin steel



101 200 Se 360

maniglia + pomolo
su placche di sicurezza


*knob + handle set
on security plates*



101 200 Se

set maniglie
su placche di sicurezza

*handles set on
security plates*




GUARNITURE ANTINCENDIO - FIRE RATED SETS



101 202 S 327

set antifuoco
(maniglia + pomolo)


*fire rated handle
+ knob set*



101 202 S

set antifuoco
(maniglia + maniglia)

*fire rated
handles set*



F.60 inox satinato
satin steel

inox project



3690

fermaporta
door stopper



3691

fermaporta
door stopper



3692

fermaporta
door stopper




3693

fermaporta
door stopper




3694

fermaporta
magnetico
magnetic
door stopper




3699

fermaporta
door stopper




3701

gancio tondo
round hook




3701K

gancio quadro
square hook



5004

bucal lettere
letter box




3901

3902

3903

3921



F.60 inox satinato
satin steel

maniglie incasso per porte in vetro
flush niches for glass doors



3802



3801



3803



3804



3805



3806

pittogrammi
75x75

pictograms
75x75



3665AC



3665AFB




3665AF



3665AZB



3665AZ



3663AC



3663AFB




3663AF



3663AZB




3663AZ



3665



3665F



nicchie
flush handles



F.60 inox satinato
satin steel

FERRI QUADRI - SQUARE SPINDLES



FERRO CON DUE FRESATE
DOUBLE MILL SPINDLE

- Ø 7 mm: 85 - 90 - 95 - 100 - 110
- Ø 8 mm: 85 - 90 - 95 - 100 - 120 - 125 - 130 - 140 - 160



FERRO ESPANSIONE
EXPANSION SPINDLE

- Ø 8 mm: 70 - 80



FERRO FORI DECENTRATI
OFFSET HOLES SPINDLE

- Ø 8 mm: 100



FERRO FORI CENTRALI
CENTERED HOLES SPINDLE

- Ø 8 mm: 105 - 120 - 140



FERRO CON NIPLES
THREADED HEAD SPINDLE

- Ø 8 mm: 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140



MAGGIORAZIONI
SQUARE ADAPTER

- mm da: 6/7 - 6/8 - 7/8 - 8/8,5 - 8/9 - 8/10



F.60 inox satinato
satin steel

AiSi 304



F.62 inox satinato
satin steel

AiSi 316



F.63 inox satinato - Inox lucido
satin steel - polished steel



F.61 inox lucido
polished steel

AiSi 304



F.67 inox lucido
polished steel

AiSi 316



F.N.O. nero opaco
opaque black



F.B.O. bianco opaco
opaque white

- ALBANIA
- AUSTRIA
- BAHRAIN
- BELGIO
- BIELORUSSIA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- BULGARIA
- CIPRO
- COLOMBIA
- CROAZIA
- DUBAI

- FRANCIA
- GERMANIA
- GRECIA
- ISLANDA
- ITALIA
- KOSOVO
- KUWAIT
- LETTONIA
- LIBANO
- LITUANIA
- MACEDONIA


- MALTA
- MAROCCO
- MONTENEGRO
- NIGERIA
- OMAN
- POLONIA
- PAESI BASSI
- PAKISTAN
- QATAR
- ROMANIA
- RUSSIA



- SERBIA
- SLOVACCHIA
- SLOVENIA
- SPAGNA
- TUNISIA
- UCRAINA
- UNGHERIA
- USA
- VENEZUELA



IN THE WORLD



CONDIZIONI DI VENDITA

- Tutte le vendite vengono effettuate alle condizioni generali della ditta venditrice e potranno essere modificate solo con atto scritto della medesima.
- Tutte le vendite si intendono fatte "salvo approvazione della ditta".
- I prezzi si intendono franco ns. stabilimento. I prezzi sono sempre da intendersi al netto delle vigenti impostazioni fiscali.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la spedizione avviene in porto franco
- Non verrà accettata merce in restituzione se non previo benestare della ditta venditrice.
- La ditta garantisce la ottima qualità dei prodotti e si impegna a sostituire solo il materiale che risultasse difettoso per carenza di costruzione.
È però espressamente escluso il risarcimento di ogni eventuale danno.
- È nostra cura effettuare le consegne con la massima velocità consentitaci. Non vengono accettate richieste di risarcimento per ritardi di consegna.
- Qualsiasi reclamo sarà valido solamente se viene fatto per iscritto entro il termine di 8 gg. dal ricevimento della merce.
Il reclamo s'intenderà decaduto qualora il compratore abbia consumato la merce.
In caso di reclamo giustificato forniremo, per la merce resaci allo stato originale, della merce corrispondente all'ordine.
- Le illustrazioni e i dati tecnici riportati sui nostri cataloghi debbono essere considerati approssimativi potendo i modelli subire delle variazioni e modifiche senza obbligo di preavviso da parte della ditta.
- Per ogni controversia che si venisse a creare tra le parti sarà competente l'autorità giudiziaria di brescia.

TERMS OF SALE

- All sales are made under the Seller's general terms conditions, and modifications may only be made upon written authorisation from the same.
- All sales are intended as "subject to the company's approval".
- Prices are quoted ex works and after deduction of the relevant taxes.
- All goods travel at the Buyer's risk even if despatched carriage free.
- Returned goods will only be accepted upon the Seller's approval.
- The manufacturer guarantees the quality of the products and undertakes to replace only goods found to have workmanship defects.
Damages will not be refunded.
- We will do our utmost to make deliveries as promptly as possible. Claims for delayed deliveries will not be accepted.
- Claims will only be valid if made in writing within 8 days of receipt of the goods. Claims will not be valid if the buyer has used the goods.
In the case of justified claims and goods returned in their original state, we will supply goods corresponding to the order.
- The drawings and technical data shown in our catalogues are to be considered as approximate since the models are subject to variation or modification at any time without prior notice.
- Any disputes between the parties will be put before the Court of Brescia.



Via Roma 24/A - 25070 Casto (Bs) - Italy
Tel. +39 0365 870383 - Fax +39 0365 879530
www.fimet-handles.com - mail@fimet-handles.com